

Wyceniony przedmiar robót do postępowania WAI.272.____.2018

Przebudowa drogi powiatowej nr 3902N ulica Władysława Jagiełły w Reszlu (chodnik)

Lp.	Nr Specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. PLN	Wartość
			nazwa	ilość		
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.02.04	rozebranie i wywiezienie istniejącej nawierzchni chodnika z płyt betonowych 34x34x4cm	m²	321,70		
2	D-01.02.04	rozebranie i wywiezienie istniejących krawężników betonowych	m	99,00		
3	D-01.02.04	rozebranie i wywiezienie istniejących nawierzchni mineralno - asfaltowych na zjazdach 7.50*4.00+5.80*5.00+4.80*3.90=30.00+29.00+18.72=77.72	m²	77,72		
2		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (REGULACJA WYSOKOŚCIOWA)				
1	D-03.02.01a	regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	szt.	1,00		
2	D-03.02.01a	regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych	szt.	2,00		
3		PODBUDOWY				
1	D-04.01.01	wykonanie koryta do gł. 20cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne chodnika i zjazdów 334,6-93,13=241,47m2	m²	241,47		
2	D-04.04.01	podbudowa z mieszanki kruszyw 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm pod chodnik	m²	241,47		
3	D-04.04.01	pogrubiona podbudowa z mieszanki kruszyw 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm pod zjazdami (łącznie 20cm)	m²	52,50		
4		NAWIERZCHNIE				
1	D-05.03.23a	nawierzchnia zjazdów z kolorowej kostki typu polbruk grubości 8 cm (15,2+19,3+18,0=52,5m2)	m²	52,50		
1		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
1	D-06.01.01	obsianie trawą pasa zieleni 1,05*1,05*10szt + 15,5*1,05 =27,3m2	m²	27,30		
2		humusowanie gruntu warstwa 7cm pod obsianie trawą	m²	27,30		
6		URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
1	D-07.02.01	ponowne ustawienie istniejących znaków informacyjnych typ 2 (D-6 i D-1)	kpl.	2,00		
7		ELEMENTY ULIC				
1	D-08.01.01	ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo - piaskowej (95,0-7,0-6,5-6,5-5,0=72mb)	m	72,00		
2	D-08.01.01	ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo - piaskowej (7,0+6,5+6,5+4,4+4,5+4,5+5,0=38,4mb)	m	38,40		

3	D-08.01.01	ustawienie krawężników betonowych łukowych wymiarach 15x22x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo - piaskowej (2,5 * 5=12,5mb)	m	12,50		
4	D-08.02.02	chodnik z brukowej kostki betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem 334,6-27,3-52,5=254,8m2	m ²	254,80		
5	D-08.03.01	ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem: (1,05*3*10+15,5=47m)	m	47,00		
6	D-08.01.01	przestawienie wysokościowe istniejących krawężników kamiennych na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo - piaskowej	m	4,00		
7	D-08.01.01	przestawienie istniejących krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo - piaskowej -- korekta łuku zjazdu nr 3.	m	6,00		
RAZEM KOSZT ROBÓT NETTO (ZŁ)						
PODATEK VAT % (ZŁ)						
RAZEM KOSZT ROBÓT BRUTTO (ZŁ)						

Przebudowa drogi powiatowej nr 3902N ulica Władysława Jagiełły w Reszlu (jezdnia)

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena jednost. PLN	Wartość
1. ROBOTY POMIAROWE						
1.1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie + inwentaryzacja	km	0,156		
2.JEZDNIA						
2.1	05.03.11	Frezowanie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych śr. grubość do 6 cm (jezdnia) leżących na bruku kamiennym	m2	694,00		
3. NAWIERZCHNIE						
3.1	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnię jezdni	m2	998,00		
3.2	05.03.05a	Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC 11S 50/70 o gr. 5cm - jezdnia	m2	998,00		
3.3	05.03.05a	Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC 11S 50/70 o gr. 5cm - zjazd publiczny (na łuku): 3,5*10m=35,0m2	m2	35,00		
4.ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
4.1		znaki poziome: malowanie pasów przejścia dla pieszych	m ²	30,00		
4.2	D-03.02.01a	Regulacja wysokościowa skrzynek zasów, wyłazów studni i krat burzowych	szt.	13,00		
RAZEM KOSZT ROBÓT NETTO (ZŁ)						
PODATEK VAT % (ZŁ)						
RAZEM KOSZT ROBÓT BRUTTO (ZŁ)						

3/3

.....
Podpis Wykonawcy