

SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przebudowa ul. wiejskiej w Korszach obejmuje wykonanie nowej nawierzchni drogi w km 0+000 do do km 0+300. W szczególności zakres zadania obejmuje: wycinkę zakrzaczenie kolidującego z drogą, wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne drogi i zjazdów, ustawienie krawężników zwykłych (prawa strona drogi) i najazdowych (lewa strona drogi na całej długości), ułożenie podbudowy pomocniczej z grunto-cementu o gr. 17cm, ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 20cm, wykonanie okrawężnikowania zjazdów, wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdów z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej (szara jezdnia, czerwona: zjazdy) o gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, zakończenie zjazdu od strony posesji blokiem betonowym, plantowanie i wysianie trawy na zieleńcach wzdłuż drogi. Wykonanie i ustawienie dwóch znaków (cztery tablice, D40 2szt., D-4 2szt.). Wykonanie geodezji po-wykonawczej zadania. Montaż studni osadnikowych i wpustów drogowych systemu odwodnienia drogi. Montaż dodatkowej studni rewizyjnej odwodnienia drogi. Przebudowa kolizji energetycznych (rury osłonowe na kablach pod zjazdami, demontaż słupa dwu-gałęziowego, montaż słupa wirowanego) drogi z siecią elektroenergetyczną. Regulacja wysokościowa istniejących wjazdów studni i zasów.