

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z art. 214 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Agri Plus Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marcelesińskiej 92/94, 60-324 Poznań

orzekam

zmienić za zgodą strony decyzję Starosty Kętrzyńskiego z dnia 8 kwietnia 2011 r. znak: WR.7644-36/10, zmienioną decyzją Starosty Kętrzyńskiego z dnia 29 maja 2012 r. znak: WR.6222.1.2012 - pozwolenie zintegrowane dla instalacji do produkcji lub przetwórstwa produktów spożywczych z surowych produktów roślinnych o zdolności produkcyjnej powyżej 300 ton wyrobów gotowych na dobę w Wytwórni Pasz Agri Plus w Kętrzynie, przy ul. Bałtyckiej 24a, w ten sposób, że:

1. Punkt I.2.2.2 decyzji otrzymuje brzmienie:

„I.2.2.2. Ujęcie wody i sieć wodociągowa.

Woda na cele na potrzeby socjalno – bytowe pracowników Wytwórni Pasz w Kętrzynie pochodzi z wodociągu miejskiego. Szacunkowe średnie zużycie wody w ciągu roku na potrzeby bytowe wynosi 553 m³/rok. Woda na potrzeby technologiczne, do podlewania zieleni, na cele uzupełniania ubytków wody w zbiornikach p.poż. oraz na potrzeby przeciwpożarowe, w sytuacji gdy woda zgromadzona w zbiornikach p.poż. okaże się niewystarczająca do ugaszenia pożaru, pochodzić będzie z ujęcia wód podziemnych. W warunkach normalnego funkcjonowania instalacji, szacunkowy średni pobór wody z ujęcia w ciągu roku wynosić będzie 17 634 m³/rok.”

2. Punkt III.2. decyzji otrzymuje brzmienie:

„III.2. Sposób i warunki poboru wody na potrzeby instalacji.

III.2.1. Cel i zakres korzystania z wód.

Woda dla potrzeb bytowych pracowników pobierana będzie od dostawcy zewnętrznego (wodociąg miejski). Woda na potrzeby technologiczne, do podlewania zieleni, na cele uzupełniania ubytków wody w zbiornikach p.poż. oraz na potrzeby przeciwpożarowe gdy woda zgromadzona w zbiornikach p.poż. okaże się niewystarczająca do ugaszenia pożaru, pobierana będzie z dwóch studni głębinowych leżących na terenie należącym do Wnioskodawcy.

III.2.2. Ilość pobieranej lub odprowadzanej wody, w tym maksymalną ilość m³ na godzinę i średnią ilość m³ na dobę oraz maksymalną ilość m³ na rok.

Pobór wody z ujęcia wód podziemnych w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji wynosi:

- $Q_{\max h} = 33,13 \text{ m}^3/\text{h}$
- $Q_{\text{śr. d}} = 134,62 \text{ m}^3/\text{d}$
- $Q_{\max \text{ rok}} = 17\,634 \text{ m}^3/\text{rok}$

III.2.3. Terminy pobierania i odprowadzania wody oraz wprowadzania ścieków dla zakładów, których działalność cechuje się sezonową zmiennością.

W Wytwórni Pasz w Kętrzynie podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę na cele technologiczne, przeciwpożarowe oraz podlewania zieleni będzie ujęcie wód podziemnych. Pobór wody następować będzie w sposób ciągły zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem na ww. cele i nie będzie się cechował sezonowością. Woda z wodociągu miejskiego na ww. cele pobierana będzie jedynie w sytuacji awaryjnej.

III.2.4. Opis urządzenia wodnego, w tym położenie za pomocą współrzędnych geograficznych oraz podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania.

W skład urządzeń służących do ujmowania wody podziemnej wchodzi dwie studnie wiercone (studnia nr 1 i studnia nr 3), zlokalizowane na działce o numerze ewidencyjnym nr 59/4, obręb 4, miasta Kętrzyn, należącej do Wnioskodawcy.

Głębokość otworów studziennych wynosi:

- studnia nr 1: 106,0 m,
- studnia nr 3: 110,0 m.

Wydajność eksploatacyjna ujęcia została ustalona w wysokości: $Q_e = 40 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $Se = 16,5 \text{ m}$.

Położenie studni głębinowych za pomocą współrzędnych geograficznych:

- Studnia nr 1: N = 54°5'2.33" E = 21°23'52.6"
- Studnia nr 3: N = 54°5'1.23" E = 21°23'46.9"

III.2.5. Sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości i jakości pobieranej wody w stanie pierwotnym.

Do pomiaru wody surowej pobieranej ze studni wykorzystywane zostaną wodomierze zainstalowane w obudowach studni. Użytkownik ujęcia wody, raz w miesiącu prowadzić będzie rejestr odczytów wodomierza oraz na bieżąco prowadzić będzie książkę eksploatacji studni. Woda z ujęcia Wytwórni Pasz w Kętrzynie przeznaczona jest na potrzeby technologiczne, do podlewania zieleni, na cele uzupełniania ubytków wody w zbiornikach p.poż. oraz na potrzeby przeciwpożarowe, w sytuacji gdy woda zgromadzona w zbiornikach p.poż. okaże się niewystarczająca do ugaszenia pożaru. Pracownicy Wytwórni Pasz będą spożywać wodę pochodzącą z wodociągu miejskiego. W związku z powyższym nie określa się zakresu i częstotliwości analiz pobieranej wody. W miejscach poboru wody będzie znajdowała się informacja o tym, iż woda jest niezdatna do picia. Woda przeznaczona do spożycia dla pracowników będzie dostarczana z wodociągu miejskiego.

III.2.6. Sposób postępowania w przypadku uszkodzenia urządzeń pomiarowych.

W przypadku uszkodzeń urządzeń pomiarowych (wodomierzy) dokonana zostanie niezwłoczna ich naprawa bądź wymiana. W czasie wymiany wodomierza studziennego dopływ wody do sieci zakładowej będzie realizowany z wykorzystaniem wody pochodzącej z miejskiej sieci wodociągowej.

III.2.7. Prowadzenie okresowych pomiarów wydajności i poziomu zwierciadła wody w studni.

Okresowe obserwacje zwierciadła wody i wydajności eksploatacyjnej ujęcia prowadzone będą z częstotliwością raz na pół roku.

III.2.8. Sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia, a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz

urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem trwania tych warunków.

III.2.8.1. Awarie instalacji poboru wód.

Z praktyki wynika, że najczęściej występują niegroźne awarie pomp głębinowych. Usunięcie awarii wymaga naprawy lub wymiany pompy. W czasie awarii brak jest możliwości korzystania z urządzeń wodnych (studni). W takiej sytuacji zapotrzebowanie na wodę na potrzeby technologiczne, do podlewania zieleni, na cele uzupełniania ubytków wody w zbiornikach p.poż. oraz na potrzeby przeciwpożarowe (gdy woda zgromadzona w zbiornikach p.poż. okaże się niewystarczająca do ugaszenia pożaru) pokrywane będzie z wodociągu miejskiego.

III.2.8.2. Zatrzymanie działalności instalacji poboru wód.

Poprzez zatrzymanie działalności w przypadku studni należy rozumieć jej likwidację. Rozbiórka i likwidacja urządzeń wodnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i w nim zawarte zostaną informacje o rozmiarze i warunkach korzystania z wód w tym czasie.

III.2.8.3. Pobór wód na cele przeciwpożarowe.

Instalacja poboru wód podziemnych będzie funkcjonowała w okresie całego roku. Sytuacja odbiegająca od normalnej będzie występowała w czasie pożaru. W takiej sytuacji woda pochodząca ze zbiorników p.poż. w większości będzie pokrywała zapotrzebowanie niezbędne do ugaszenia pożaru. W sytuacji, gdy woda zgromadzona w zbiornikach p.poż. okaże się niewystarczająca do ugaszenia pożaru, pozostała ilość wody niezbędna do ugaszenia pożaru zostanie pobrana z ujęcia.”

3. Punkt IV.2.3. decyzji otrzymuje brzmienie:

„IV.2.3. Zużycie wody dla potrzeb instalacji.

Warunki normalnego funkcjonowania instalacji:

Szacunkowe średnie zużycie wody w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji – 18 187 m³/rok, w tym:

- na potrzeby technologiczne – 17 227 m³/rok,
- na potrzeby bytowe – 553 m³/rok,
- na potrzeby podlewania zieleni – 257 m³/rok,
- uzupełnienia ubytków wody w zbiornikach p.poż. – 150 m³/rok.

Szacunkowe średnie zużycie wody w sytuacji odbiegającej od normalnych (zużycie wody na potrzeby przeciwpożarowe) – ok. 108 m³/d.”

4. Punkt V.1. decyzji otrzymuje brzmienie:

„V.1. Monitoring ilości zużywanej wody na terenie instalacji IPPC.

Woda na potrzeby Wytwórni Pasz w Kętrzynie pochodzić będzie z wodociągu miejskiego i ujęcia wody składającego się z dwóch studni głębinowych. Ilość pobieranej wody monitorowana będzie na podstawie wskazań wodomierza wody wodociągowej oraz dwóch wodomierzy znajdujących się w obudowach studni.”

Uzasadnienie

Agri Plus Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Marcelesińskiej 92/94, 60-324 Poznań wystąpiła do tut. urzędu z wnioskiem o zmianę decyzji Starosty Kętrzyńskiego z dnia 8 kwietnia 2011 r., znak WR 7644-36/10 - pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji lub przetwórstwa produktów spożywczych z surowych produktów roślinnych o zdolności produkcyjnej powyżej 300 ton wyrobów gotowych na dobę w

Wytwórni Pasz Agri Plus w Kętrzynie, przy ul. Bałtyckiej 24a, poprzez dodanie do pozwolenia elementów dotyczących poboru wód z ujęcia składającego się z dwóch studni głębinowych (studnia nr 1 i 3) zarówno na potrzeby technologiczne, jak i na cele uzupełnienia ubytków wody w zbiornikach p.poż oraz do podlewania zieleni.

W przypadku zmiany w instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym, polegającej na zmianie sposobu funkcjonowania instalacji, prowadzący instalację jest obowiązany poinformować o planowanych zmianach organ właściwy do wydania pozwolenia (art.214 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska). Starosta Kętrzyński decyzją z dnia 28 sierpnia 2012 r., znak WR.6222.3.2012 zobowiązał Agri Plus Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu do wystąpienia o zmianę pozwolenia zintegrowanego, w zakresie poboru wód na potrzeby instalacji.

Wnioskodawca uzasadnił potrzebę zmiany pozwolenia zintegrowanego, tym iż w dotychczasowym pozwoleniu woda dla potrzeb instalacji była pobierana wyłącznie z wodociągu miejskiego.

Pozostałe elementy decyzji zostają bez zmian.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Kętrzyńskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Zgodnie z cz. III pkt 40, w związku z cz. III pkt 46 ppkt. 1 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.) uiszczono opłatę skarbową wysokości 1005,50 zł od decyzji z zaznaczeniem, iż jest to opłata za zmianę pozwolenia zintegrowanego, na konto Urzędu Miasta w Kętrzynie jako właściwego miejscowego organu podatkowego w sprawie poboru opłaty skarbowej.

Otrzymuje:

1. Agri Plus Sp. z o.o.
ul. Marcelińska 92/94
60-324 Poznań
Regon: 00388219

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Kętrzyn
2. Minister Środowiska
3. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
4. Marszałek Województwa
Warmińsko - Mazurskiego
5. A/a