

**Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu  
nr SOO.272.21.2015**

Nasz znak: SOO.272.21.2015

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SOO.272.21.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na: „Doposażenie Szpitala Powiatowego w Kętrzynie – zakup inwestycyjny”.

**Modyfikacja nr 1**

Powiat Kętrzyński, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr SOO.272.21.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Remont zabezpieczający drogi powiatowej nr 1584N Srokowo-Jankowice – etap I**”, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) wprowadza modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1) Rozdział III ust. 3 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

<b>Przed modyfikacją:</b>	<b>Po modyfikacji:</b>
3. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej nr 1584N Srokowo-Jankowice – etap I obejmujący: - Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz zjazdów - 2907,0m <sup>2</sup> , - Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego - 2907,0m <sup>2</sup> , - Skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego emulsją asfaltową - 2850,0m <sup>2</sup> , - Wykonanie nowej nawierzchni ścieralnej drogi z betonu asfaltowego - 2850,0m <sup>2</sup> , - Regulację poboczy (ścinka) śr. grubość 10cm ze spadkiem do rowu – 1140,0m <sup>2</sup> , - Wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego w oparciu o przedmiar robót i specyfikację techniczną – <b>zał. nr 7 do SIWZ</b> , które zawierają szczegółowy opis, zakres i technologię wykonania przedmiotu zamówienia.	3. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej nr 1584N Srokowo-Jankowice – etap I obejmujący: - Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz zjazdów - 5757,0m <sup>2</sup> , - Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką AC 16W 35/50 w ilości 75kg/ m <sup>2</sup> – 218,03 Mg, - Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC 11S 50/70 grubości 4 cm - 2850,0m <sup>2</sup> , - Regulacja poboczy (ścinka) śr. grubości 10 cm - 1140,0m <sup>2</sup> , - Wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego w oparciu o przedmiar robót i specyfikację techniczną – <b>zał. nr 7 do SIWZ</b> , które zawierają szczegółowy opis, zakres i technologię wykonania przedmiotu zamówienia.

2) Rozdział VIII ust. 3 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

<b>Przed modyfikacją:</b>	<b>Po modyfikacji:</b>
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy: 10 1160 2202 0000 0000 6192 5327 z dopiskiem („Remont zabezpieczający drogi powiatowej nr 1584N Srokowo-Jankowice – etap I”) w terminie do dnia 04.09.2015r. do godz. 10:00, a kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto wskazane przez Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.	3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy: 10 1160 2202 0000 0000 6192 5327 z dopiskiem („Remont zabezpieczający drogi powiatowej nr 1584N Srokowo-Jankowice – etap I”) w terminie do dnia <b>07.09.2015r. do godz. 13:00</b> , a kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto wskazane przez Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

3) Rozdział X ust. 14 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

<b>Przed modyfikacją:</b>	<b>Po modyfikacji:</b>
14. Opis sposobu złożenia oferty: 1) ofertę wraz z kompletem dokumentów i oświadczeń określonych w SIWZ należy złożyć w kopercie (opakowaniu), która ma być zabezpieczona w sposób uniemożliwiający odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania. Kopertę należy zaadresować w następujący sposób:	14. Opis sposobu złożenia oferty: 1) ofertę wraz z kompletem dokumentów i oświadczeń określonych w SIWZ należy złożyć w kopercie (opakowaniu), która ma być zabezpieczona w sposób uniemożliwiający odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania. Kopertę należy zaadresować w następujący sposób:
Powiat Kętrzyński	Powiat Kętrzyński

11-400 Kętrzyn, Pl. Grunwaldzki 1  
**OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY**  
 „Remont zabezpieczający drogi powiatowej nr 1584N  
 Srokowo-Jankowice – etap I.”  
 Nie otwierać przed 04.09.2015r. godz. 10:30

2) koperta/y oprócz opisu j/w powinna/y zawierać nazwę i adres wykonawcy.

11-400 Kętrzyn, Pl. Grunwaldzki 1  
**OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY**  
 „Remont zabezpieczający drogi powiatowej nr 1584N  
 Srokowo-Jankowice – etap I.”  
 Nie otwierać przed 07.09.2015r. godz. 13:30

2) koperta/y oprócz opisu j/w powinna/y zawierać nazwę i adres wykonawcy.

4) Rozdział XI ust. 1 i 2 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

**Przed modyfikacją:**

**XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

1. Miejsce i termin składania ofert - w siedzibie Zamawiającego, Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, Pl. Grunwaldzki 1, w Biuro Obsługi Interesantów (pok. 14), w terminie do 04.09.2015r. do godz. 10:00.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert - w siedzibie Zamawiającego, Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, Pl. Grunwaldzki 1, pokój nr 50, w dniu 04.09.2015r. do godz. 10:30.

**Po modyfikacji:**

**XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

1. Miejsce i termin składania ofert - w siedzibie Zamawiającego, Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, Pl. Grunwaldzki 1, w Biuro Obsługi Interesantów (pok. 14), w terminie **do 07.09.2015r. do godz. 13:00.**

2. Miejsce i termin otwarcia ofert - w siedzibie Zamawiającego, Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, Pl. Grunwaldzki 1, pokój nr 50, w dniu **07.09.2015r. do godz. 13:30.**

5) W załączniku nr 1a do SIWZ – Uproszczony Kosztorys Ofertowy, tabela zmienia brzmienie:

**Przed modyfikacją:**

L.p	Element robót	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto
1	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz zjazdów	m <sup>2</sup>	2907,0		
2	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego	m <sup>2</sup>	2907,0		
3	Skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	2850,0		
4	Wykonanie nowej nawierzchni ścieralnej drogi z betonu asfaltowego	m <sup>2</sup>	2850,0		
5	Regulacja poboczy (ścinka) śr. grubość 10cm ze spadkiem do rowu	m <sup>2</sup>	1140,0		
6	Wykonanie pomiaru geodezyjnego wykonawczego	komp.	1		
<b>Razem netto</b>					
<b>VAT</b>					
<b>Razem Brutto</b>					

**Po modyfikacji:**

L.p	Element robót	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość brutto
1	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz zjazdów	m <sup>2</sup>	5757,00		
2	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką AC16W 35/50 w ilości 75kg/m <sup>2</sup>	Mg	218,03		
3	Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC 11S 50/70 grubości 4cm	m <sup>2</sup>	2850,00		
4	Regulacja poboczy (ścinka) grubość 10 cm	m <sup>2</sup>	1140,00		
5	Wykonanie pomiaru geodezyjnego wykonawczego	komp.	1		
<b>Razem Brutto</b>					

6) W załączniku nr 8 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy, tabela Harmonogramu rzeczowo finansowego robót zmienia brzmienie:

**Przed modyfikacją:**

Harmonogram rzeczowo finansowy robót			
L.p	Element robót wg. wyceny ofertowej	Wartość elementu (zł)	Termin wykonania
1	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz zjazdów		
2	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego		
3	Skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego emulsją asfaltową		

**Po modyfikacji:**

Harmonogram rzeczowo finansowy robót			
L.p	Element robót wg. wyceny ofertowej	Wartość brutto (zł)	Termin wykonania
1	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz zjazdów		
2	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką AC16W 35/50 w ilości 75kg/m <sup>2</sup>		



4	Wykonanie nowej nawierzchni ścieżalnej drogi z betonu asfaltowego			3	Ułożenie warstwy ścieżalnej z mieszanki AC 11S 50/70 grubości 4cm		
5	Regulacja poboczy (ścinka) śr. grubość 10cm ze spadkiem do rowu			4	Regulacja poboczy (ścinka) grubość 10 cm		
6	Wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego			5	Wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego		
7	<b>Razem netto</b>			7	<b>Razem brutto</b>		
8	<b>vat</b>						
9	<b>Razem brutto</b>						

Zmodyfikowane, ujednolicone: SIWZ, Uproszczony Kosztorys Ofertowy - zał. nr 1a do SIWZ, Istotne postanowienia umowy zał. nr 8 do SIWZ, Ogłoszenie zawierające wyżej podane zapisy są do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego:

[http://bip.warmia.mazury.pl/powiat\\_ketrzynski/zamowienia\\_publiczne/245/298/Remont\\_zabezpieczajacy\\_drogi\\_powiatowej\\_nr\\_1584N\\_Srokowo-Jankowice\\_-\\_etap\\_I/](http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_ketrzynski/zamowienia_publiczne/245/298/Remont_zabezpieczajacy_drogi_powiatowej_nr_1584N_Srokowo-Jankowice_-_etap_I/)

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić zmiany wprowadzone modyfikacją SIWZ podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.

Oferty złożone bez zastosowania się do modyfikacji podlegać będą odrzuceniu jako niezgodne z SIWZ.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

STAROSTA  
Ryszard Henryk Niedziółka