

CUW.PK.343.12.2019

Kętrzyn, dnia 10.04.2019 r.

### Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **CUW.PK.343.12.2019** w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **„ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I INNYCH SPRZĘTÓW MULTIMEDIALNYCH DO POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO W KĘTRZYNIĘ”**

### **INFORMACJA O MODYFIKACJI NR 4 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **„ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I INNYCH SPRZĘTÓW MULTIMEDIALNYCH DO POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO W KĘTRZYNIĘ”**, Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, działając w imieniu Zamawiającego w oparciu o pełnomocnictwo z dnia 27 marca 2019 r. udzielone przez Zarząd Powiatu w Kętrzyźnie w trybie art. 15 i 18 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wprowadza modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. W załączniku Nr 5 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” zmienia się zapisy w następujących pozycjach:

1) Pozycja 1. Komputer stacjonarny TYP 1 – rubryka „Porty”:

<b>Przed modyfikacją:</b>		<b>Po modyfikacji:</b>	
Porty	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. porty wideo: min. 1 szt VGA i 2 szt Display Port</li> <li>2. min. 8 szt USB w tym:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 2 porty USB 3.1 z przodu</li> <li>b. 6 portów USB z tyłu w tym min 2 szt USB 3.1</li> </ol> </li> <li>3. port sieciowy RJ-45,</li> <li>4. porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe z tyłu obudowy; z przodu port audio COMBO</li> <li>5. czytnik kart SD 3</li> </ol> <p>Wszystkie wymienione złącza/sloty muszą być trwale zintegrowane z płytą główną, nie dopuszcza się uzyskania wymaganych złącz/slotów za pomocą adapterów czy kart rozszerzeń itp.</p>	Porty	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. porty wideo: min. 1 szt VGA i 2 szt Display Port</li> <li>2. min. 8 szt USB w tym:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 2 porty USB 3.1 z przodu <b>lub 4 porty USB 3.0 z przodu obudowy</b></li> <li>b. 6 portów USB z tyłu w tym min 2 szt USB 3.1 <b>lub 4 porty USB 2.0 z tyłu obudowy</b></li> </ol> </li> <li>3. port sieciowy RJ-45,</li> <li>4. porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe z tyłu obudowy; z przodu port audio COMBO</li> <li>5. czytnik kart SD 3</li> </ol> <p>Wszystkie wymienione złącza/sloty muszą być trwale zintegrowane z płytą główną, nie dopuszcza się uzyskania wymaganych złącz/slotów za pomocą adapterów czy kart rozszerzeń itp.</p>

2) Pozycja 6. Tablet graficzny:

Przed modyfikacją:		Po modyfikacji:	
<b>Opis wymagań minimalnych</b>		<b>Opis wymagań minimalnych</b>	
<b>Tablet graficzny</b>		<b>Tablet graficzny</b>	
obszar roboczy	216 x 135 mm	obszar roboczy	216 x 135 mm
rozdzielczość	2540 dpi	rozdzielczość	2540 dpi
ilość poziomów nacisku	1024	ilość poziomów nacisku	<del>1024</del> 4096
szybkość przetwarzanych danych	133 punktów/sekundę	szybkość przetwarzanych danych	133 punktów/sekundę
obsługa gestów	1	obsługa gestów	1
interfejs	USB	interfejs	USB
komunikacja bezprzewodowa	RF	komunikacja bezprzewodowa	<del>RF</del> Bluetooth 4.0

3) Pozycja 9. Monochromatyczna drukarka laserowa A3:

Przed modyfikacją:		Po modyfikacji:	
<b>Opis wymagań minimalnych</b>		<b>Opis wymagań minimalnych</b>	
<b>Monochromatyczna drukarka laserowa A3</b>		<b>Monochromatyczna drukarka laserowa A3</b>	
Prędkość drukowania	1. tryb normalny: a. 38 str. A4 na minutę, b. 20 str. A3 na minutę; 2. tryb cichy: a. 16 str. A4 na minutę, b. 8 str. A3 na minutę.	Prędkość drukowania	3. tryb normalny: a. 38 str. A4 na minutę, b. 20 str. A3 na minutę; 4. tryb cichy: a. 16 str. A4 na minutę, b. 8 str. A3 na minutę.
Czas nagrzewania	17 s	Czas nagrzewania	<del>17 s</del> 18 s
Rozdzielczość optyczna	1200 x 1200 dpi	Rozdzielczość optyczna	<del>1200 x 1200 dpi</del>
Interfejsy	1. 1x USB 2.0 (Hi-Speed), 2. 2x USB Host 2.0, 3. GigaBit Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, 4. gniazdo na dodatkowy wewnętrzny interfejs lub dysk twardy SSD, 5. gniazdo dodatkowej karty SD/SDHC	Interfejsy	6. 1x USB 2.0 (Hi-Speed), 7. 2x USB Host 2.0, 8. GigaBit Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, 9. gniazdo na dodatkowy wewnętrzny interfejs lub dysk twardy SSD, 10. gniazdo dodatkowej karty SD/SDHC
Pamięć	256 MB RAM w standardzie	Pamięć	256 MB RAM w standardzie
Pojemność podajnika dokumentów	1. Taca uniwersalna na 100 arkuszy; 60–220 g/m <sup>2</sup> ; A3, B4, A4R, A4, A5, A6R, B5, Letter, LetterR, Legal, Ledger, inne w	Pojemność podajnika dokumentów	3. Taca uniwersalna na 100 arkuszy; 60–220 g/m <sup>2</sup> ; A3, B4, A4R, A4, A5, A6R, B5, Letter, LetterR, Legal, Ledger, inne w

	zakresie od 70 x 148 mm do 297 x 450 mm; 2. podajnik kasetowy na 500 arkuszy; 60–120 g/m <sup>2</sup> ; A3, B4, A4R, A4, A5, A6R, B5, Letter, LetterR, Legal, Ledger, inne w zakresie od 105 x 148 mm do 297 x 432 mm		zakresie od 70 x 148 mm do 297 x 450 mm; 4. podajnik kasetowy na 500 arkuszy; 60–120 g/m <sup>2</sup> ; A3, B4, A4R, A4, A5, A6R, B5, Letter, LetterR, Legal, Ledger, inne w zakresie od 105 x 148 mm do 297 x 432 mm
Dane dodatkowe	1. Co najmniej 2 kasety obsługujące format papieru A5 – A3 2. Moduł dupleksu W standardzie, obsługa papieru A3-A5R, 60–120 g/m <sup>2</sup> , 60–120 g/m <sup>2</sup> 3. możliwość drukowania: IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, szyfrowany druk bezpośredni PDF, wydruk prywatny, wydruk bezpieczny przez SSL, POP przez SSL, SMTP przez SSL, Data Security Kit (E) chroni dane na opcjonalnym dysku SSD	Dane dodatkowe	4. Co najmniej 2 kasety obsługujące format papieru A5 – A3 5. Moduł dupleksu W standardzie, obsługa papieru A3-A5R, 60–120 g/m <sup>2</sup> , 60–120 g/m <sup>2</sup> 6. możliwość drukowania: IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, szyfrowany druk bezpośredni PDF, wydruk prywatny, wydruk bezpieczny przez SSL, POP przez SSL, SMTP przez SSL, Data Security Kit (E) chroni dane na opcjonalnym dysku SSD
Czas uzyskania pierwszej kopii	8 s	Czas uzyskania pierwszej kopii	8 s

4) Pozycja 10. Kolorowa drukarka A4 – rubryka „Rozdzielczość”:

Przed modyfikacją:		Po modyfikacji:	
Rozdzielczość	600 x 600 dpi, technologia Multi-bit do drukowania z jakością równoważną 9600 x 600 dpi	Rozdzielczość	600 x 600 dpi, technologia Multi-bit do drukowania z jakością równoważną 9600 x 600 dpi /dopuszcza się rozdzielczość 1200 x 120 dpi

5) Pozycja 11. Wielkoformatowa drukarka „Ploter” – rubryki: „Druk Photo”; „Obsługiwane języki drukarek”:

Przed modyfikacją:		Po modyfikacji:	
Druk Photo	Tak	Druk Photo	<del>Tak</del> NIE
Obsługiwane języki drukarek	1. HP-GL 2 2. HP RTL 3. GARO	Obsługiwane języki drukarek	1. HP-GL 2 2. HP RTL 3. <del>GARO</del>

6) Pozycja 12. Skaner komputerowy dwustronny:

Przed modyfikacją:		Po modyfikacji:	
<b>Opis wymagań minimalnych</b>		<b>Opis wymagań minimalnych</b>	
<b>Skaner komputerowy dwustronny</b>		<b>Skaner komputerowy dwustronny</b>	
Klasa skanera	A4	Klasa skanera	A4
Typ skanera	Dupleks	Typ skanera	Dupleks
Rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 dpi	Rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 dpi
Automatyczny podajnik dokumentów	Nie	Automatyczny podajnik dokumentów	Nie
Interfejsy	1. 802.11 b/g/n , 2. Karta sieciowa (LAN) 3. USB	Interfejsy	1. 802.11 b/g/n , <del>2. Karta sieciowa (LAN)</del> 3. USB
Obsługiwane systemy operacyjne	1. Windows 7,8,10 2. Linux	Obsługiwane systemy operacyjne	1. Windows 7,8,10 2. Linux

7) Pozycja 13. Uchwyt sufitowy do projektora:

Przed modyfikacją:		Po modyfikacji:	
<b>Opis wymagań minimalnych</b>		<b>Opis wymagań minimalnych</b>	
<b>Uchwyt sufitowy do projektora</b>		<b>Uchwyt sufitowy do projektora</b>	
Materiał	duraluminium	Materiał	duraluminium
Odległość projektora od sufitu	23cm	Odległość projektora od sufitu	23cm
Regulowana odległość projektora od sufitu:	w zakresie 56-80 cm	Regulowana odległość projektora od sufitu:	w zakresie <del>56-80 cm</del> 56-113 cm
Maksymalne obciążenie	22 kg	Maksymalne obciążenie	<del>22 kg</del> 13,6 kg
Zakres regulacji	1. w poziomie: 360 stopni 2. w pionie: min 180 stopni	Zakres regulacji	3. w poziomie: 360 stopni 4. w pionie: min 180 stopni
Dodatkowo	Możliwość prowadzenia kabla w ramieniu uchwytu	Dodatkowo	Możliwość prowadzenia kabla w ramieniu uchwytu

8) Pozycja 26. Urządzenie wielofunkcyjne Drukarka laserowa ze skanerem – rubryka „Podawanie dokumentów”:

Przed modyfikacją:		Po modyfikacji:	
Podawanie dokumentów	Automatyczny podajnik dokumentów wraz z duplexem na co najmniej 50 arkuszy	Podawanie dokumentów	Automatyczny podajnik dokumentów wraz z duplexem na co najmniej <del>50</del> <del>arkuszy</del> 40 arkuszy

9) Pozycja 27. Urządzenie wielofunkcyjne A3 – rubryki: „Szybkość druku kolorowego” i „Szybkość drukowania monochromatycznego”:

Przed modyfikacją:		Po modyfikacji:	
Szybkość druku kolorowego	29 str./A4/min.	Szybkość druku kolorowego	<del>29 str./A4/min.</del> 8 str./A4/min
Szybkość drukowania monochromatycznego	33 str/min	Szybkość drukowania monochromatycznego	<del>33 str/min</del> 15 str. A4/min

10) Pozycja 28. Komputer stacjonarny TYP 2 – rubryka „Porty”:

Przed modyfikacją:		Po modyfikacji:	
Porty	<ol style="list-style-type: none"> <li>porty wideo: min. 1 szt VGA i 2 szt Display Port</li> <li>min. 8 szt USB w tym:</li> <li>2 porty USB 3.1 z przodu</li> <li>6 portów USB z tyłu w tym min 2 szt USB 3.1</li> <li>port sieciowy RJ-45,</li> <li>porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe z tyłu obudowy; z przodu port audio COMBO</li> <li>czytnik kart SD 3</li> </ol> <p>Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp..</p>	Porty	<ol style="list-style-type: none"> <li>porty wideo: min. 1 szt VGA i 2 szt Display Port</li> <li>min. 8 szt USB w tym:</li> <li>2 porty USB 3.1 z przodu <b>lub 4 porty USB 3.0 z przodu obudowy</b></li> <li>6 portów USB z tyłu w tym min 2 szt USB 3.1 <b>lub 4 porty USB 2.0 z tyłu obudowy</b></li> <li>port sieciowy RJ-45,</li> <li>porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe z tyłu obudowy; z przodu port audio COMBO</li> <li>czytnik kart SD 3</li> </ol> <p>Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp..</p>

2. **W załączniku Nr 1 do SWIZ „Formularz oferty”** w tabeli w której Wykonawcy podają Ceny i VAT w pozycjach: 26. i 27. Zmienia się stawkę Vat z 0% na 23 %. Prawidłowy Załącznik zostanie zamieszczony na stronie BIP Zamawiającego.

3. **w rozdz. 3 pkt. 2 i 3 SIWZ „TERMINY” otrzymuje brzmienie:**

<u>Przed zmianą</u>	<u>Po zmianie:</u>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klientów (pok. Nr 14), w siedzibie Starostwa Powiatowego, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn, do dnia <b>11.04.2019 roku</b>, do godziny <b>11<sup>00</sup></b>.</li> <li>Oferty zostaną otwarte w sali posiedzeń Zarządu Starostwa Powiatowego, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn, w dniu <b>11.04.2019 roku</b> o godzinie <b>11<sup>15</sup></b>, pokój nr 50.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klientów (pok. Nr 14), w siedzibie Starostwa Powiatowego, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn, do dnia <b>16.04.2019 roku</b>, do godziny <b>11<sup>00</sup></b>.</li> <li>Oferty zostaną otwarte w sali posiedzeń Zarządu Starostwa Powiatowego, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn, w dniu <b>16.04.2019 roku</b> o godzinie <b>11<sup>15</sup></b>, pokój nr 50.</li> </ol>

4. **w rozdz. 11 pkt 5 SIWZ „OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY” otrzymuje brzmienie:**



5. Wymaga się, by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacją o adresacie, numerem sprawy, firmie (nazwie) lub imieniu i nazwisku Wykonawcy oraz jego adresie.

Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Starostwa Powiatowego, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn (Biuro Obsługi Klienta pok. 14).

- kopertę zewnętrzną nie oznakowaną nazwą firmy Wykonawcy należy zaadresować:

Oferta w postępowaniu  
**„ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU  
KOMPUTEROWEGO I INNYCH SPRZĘTÓW  
MULTIMEDIALNYCH DO POWIATOWEGO  
CENTRUM EDUKACYJNEGO W KĘTRZYNI”**

**Nie otwierać przed dniem 11.04.2019 roku,  
godz. 11<sup>15</sup>**

- koperta wewnętrzna oprócz opisu j. w. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

5. Wymaga się, by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacją o adresacie, numerem sprawy, firmie (nazwie) lub imieniu i nazwisku Wykonawcy oraz jego adresie.

Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Starostwa Powiatowego, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn (Biuro Obsługi Klienta pok. 14).

- kopertę zewnętrzną nie oznakowaną nazwą firmy Wykonawcy należy zaadresować:

Oferta w postępowaniu  
**„ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU  
KOMPUTEROWEGO I INNYCH SPRZĘTÓW  
MULTIMEDIALNYCH DO POWIATOWEGO  
CENTRUM EDUKACYJNEGO W KĘTRZYNI”**

**Nie otwierać przed dniem 16.04.2019 roku,  
godz. 11<sup>15</sup>**

- koperta wewnętrzna oprócz opisu j. w. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

**5. w rozdz. 13 pkt 1.1. SIWZ „OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY” otrzymuje brzmienie:**

1. Oferty zostaną otwarte w sali posiedzeń Zarządu w budynku Starostwa Powiatowego, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn, w dniu **11.04.2019 r.**, o godzinie 11<sup>15</sup>, pokój nr 50. W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele Wykonawców.

1. Oferty zostaną otwarte w sali posiedzeń Zarządu w budynku Starostwa Powiatowego, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn, w dniu **16.04.2019 r.**, o godzinie 11<sup>15</sup>, pokój nr 50. W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele Wykonawców.

Modyfikuje się jednocześnie Formularz ofertowy stanowiący Zał. Nr 1 do SIWZ w zakresie zmienionych zapisów o których mowa powyżej.

Zamieszcza się zmodyfikowany Zał. Nr 5 „Opis przedmiotu zamówienia” oraz Zał. Nr 1 „Formularz ofertowy” na stronie internetowej BIP Zamawiającego <http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/> .

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić zmiany wprowadzone modyfikacją SIWZ podczas sporządzania ofert.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.