

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.warmia.mazury.pl/powiat_ketrzynski/

Ketrzyn: Zakup i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej w ramach inwestycji: Zmiana sposobu użytkowania budynków szkolnych przy ulicy Pocztowej 9, 11, 13 w Ketrzynie na budynki administracyjne powiatowych jednostek organizacyjnych

Numer ogłoszenia: 57764 - 2013; data zamieszczenia: 12.02.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu w Ketrzynie, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 7517500, 7511690, faks 089 7512401.

Adres strony internetowej zamawiającego: starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej w ramach inwestycji: Zmiana sposobu użytkowania budynków szkolnych przy ulicy Pocztowej 9, 11, 13 w Ketrzynie na budynki administracyjne powiatowych jednostek organizacyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej w ramach inwestycji: Zmiana sposobu użytkowania budynków szkolnych przy ulicy Pocztowej 9, 11, 13 w Ketrzynie na budynki administracyjne powiatowych jednostek organizacyjnych. 2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) zabezpieczenie folia posadzki i ścian przed uszkodzeniami podczas montażu drzwi 2) przygotowanie ościeża do montażu drzwi tj. ewentualne drobne podkucia i korekty wymiaru otworu 3) dostarczenie i montaż (zgodnie z technologią producenta) ościeżnicy regulowanej drzwi do pomieszczeń biurowych, gospodarczych i łazienek w otworach w ilościach i o parametrach jak w zestawieniu poniżej. Uwaga: (ościeża w stanie surowym, ściany w stanie wykonanym tj. otynkowane, pomalowane) 4) dostarczenie montaż i regulacja skrzydła drzwiowego i samozamykacza (w przypadku drzwi p.pożarowych) w ilościach i o parametrach jak w zestawieniu

ponizej. 5) Uzupelnienie tynku na osciezu i pomalowanie go farba emulsyjna w przypadku scian o grubosci wiekszej od maksymalnej szerokosci oscieznicy regulowanej WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ: 1. Drzwi drewniane wewnetrzne do biur, pomieszczen gospodarczych i lazienek. A) drzwi o szerokosc skrzydla (90) - szt. 130 w tym: L - szt. 69, P - szt. 61 . B) drzwi (do pom. Gospodarczych) o szerokosc skrzydla (80) - szt. 12 w tym: L - szt. 7, P - szt. 5 . C) drzwi do lazienek: szerokosc skrzydla (90) - szt. 30 w tym: L - szt. 9, P - szt. 21 . D) drzwi dwuskrzydlowe o szerokosc skrzydla (90+90) - szt. 2 w tym: L - szt. 1, P - szt. 1. 2. Drzwi stalowe wewnetrzne do pomieszczen w piwnicach i archiwum. A) drzwi o szerokosc skrzydla (90)- szt. 11 w tym: L - szt. 9, P - szt. 2 . B) drzwi o szerokosc skrzydla (80)- szt. 11 w tym: L - szt. 6, P - szt. 5 . C) drzwi p.pozarowe i antywlamaniowe o szerokosc skrzydla (90)- szt. 2 w tym: L - szt. 2, EI30. D) drzwi p.pozarowe i antywlamaniowe (80)- szt. 1. (P). E) drzwi dwuskrzydlowe (48+80)- szt. 1 (L). F) drzwi dwuskrzydlowe p.pozarowe (48+80)- szt. 1 (P) EI30, wysokosc: 250cm. G) drzwi dwuskrzydlowe p.pozarowe i antywlamaniowe (58+90)- szt. 1 (P) EI30, SPECYFIKACJA TECHNICZNA DRZWI WEWNETRZNYCH. 1. Drzwi drewniane wewnetrzne do biur, pomieszczen gospodarczych i lazienek. 1. Drzwi wewnetrzne drewniane okleinowane do pomieszczen biurowych, gospodarczych i lazienek (np. typu. Porta System Okleinowane lub rownowazne); 2. Konstrukcja skrzydla wykonana z drewna litego lub klejonego; oscieznice dostosowane do grubosci scian z olistwowaniem obustronnym tzw. oscieznica regulowana (patrz rysunek ponizej). 3. Wypelnienie skrzydla - wklad: plyta wiórowa otworowa. 4. Grubosc skrzydla: 39÷45mm. Profil krawedzi skrzydla K . Oba boki skrzydla pokryte tasma brzegowa ABS o grubosci 1 mm w kolorze skrzydla, przylgowe, 5. Pokrycie: okleina CPL o grubosci 0,7 mm, kolor: orzech lub mahon i kolory zblizone 6. Oscieznica regulowana okleinowana w kolorze skrzydla. 7. Izolacyjnosc akustyczna nie mniejsza niz 32dB. 8. Zamek dostosowany pod wkladke patentowa, klamka mosiezna lub z duraluminium, szyld podluzny, wkladka patentowa z kluczami zapasowymi - 3 szt. (np. firmy Schaffner, Gerda lub rownowazna), rozstaw 70 mm. 9. Drzwi wewnetrzne lazienkowe wyposazone we wkladke patentowa z kluczami zapasowymi - 3 szt. oraz wyposazone dodatkowo w tuleje lub kratki wentylacyjne. Drzwi lazienkowe wewnetrzne z szyba. 10. Skrzydla na trzech zawiasach. 11. Drzwi przeciwpozarowe musza posiadac tabliczki znamionowe z oznaczeniem: 1) Nazwa i adres producenta, 2) Nazwa wyrobu, 3) Nazwa i symbol handlowy - dotyczy drzwi, 4) Klasa izolacyjnosci akustycznej (jezeli ma zastosowanie) - dotyczy drzwi, 5) Klasa odpornosci ogniowej, 6) Klasa dymoszczelnosci (jezeli ma zastosowanie), 7) Numer Aprobaty Technicznej, 8) Numer Krajowej Deklaracji Zgodnosci, 9) Rok produkcji, 10) Numer fabryczny. 12. Drzwi musza posiadac aprobate techniczna lub deklaracje zgodnosci z odpowiednia dla produktu norma. 13. Drzwi musza posiadac Atest PZH. Zakres robót montazowych zwiazany z dostawa drzwi bedacy przedmiotem zamówienia: a) zabezpieczenie folia posadzki i scian przed uszkodzeniami podczas montazu drzwi b) przygotowanie oscieza do montazu drzwi tj. ewentualne drobne podkucia i kolekty wymiaru otworu. Uwaga: Otwory sa przygotowane w stanie surowym, na scianach tynk obustronnie, w osciezu brak tynku, wykonana posadzka z wykladziny PCV. c) montaz oscieznicy zgodnie z technologia producenta drzwi,

montaż i regulacja skrzydła drzwiowego i samozamykacza (w przypadku drzwi p.pozarowych). 2. Drzwi stalowe wewnętrzne do pomieszczeń w piwnicach. 1. Drzwi stalowe wewnętrzne, płaskie do pomieszczeń gospodarczych w piwnicach malowane proszkowo lub laminowane. Uwaga niektóre o nietypowej wysokości - niższe od standardowych. 2. Konstrukcja: skrzydła i ościeznice wykonana ze stali ocynkowanej. 3. Wypełnienie skrzydła - wkład: spieniony polistyren (nie dotyczy drzwi p.poz). 4. Grubość skrzydła: min 40mm. Uszczelka na całym obwodzie ościeznicy. 5. Pokrycie (skrzydło i ościeznica): laminat struktura drewna lub malowane proszkowo na kolor popielaty. 6. Ościeznica stalowa z jednostronnym wyłożeniem na ścianie w kolorze skrzydła (patrz rysunek powyżej). 7. Izolacyjność akustyczna nie mniejsza niż 29dB. 8. Zamek dostosowany pod wkładkę patentową, klamka mosiężna lub z duraluminium, szyld podłużny, wkładka patentowa z kluczami zapasowymi - 3 szt. (np. firmy Schaffner, Gerda lub równoważna). 9. Wszystkie drzwi do pomieszczeń piwnicznych wyposażone dodatkowo w tuleje lub kratki wentylacyjne. Drzwi do pomieszczeń archiwum-antywłamaniowe (3szt.). 10. Drzwi muszą posiadać aprobatę techniczną lub deklarację zgodności z odpowiednią dla produktu normą. 11. Drzwi muszą posiadać Atest PZH. Zakres robót montażowych związany z dostawą drzwi będący przedmiotem zamówienia: a) przygotowanie ościeży do montażu drzwi tj. ewentualne drobne podkucia i koletki wymiaru otworu. Uwaga: Otwory są przygotowane w stanie surowym, na ścianach tynk obustronnie, w ościeży brak tynku, wykonana posadzka z wykładziny lub gresu. b) montaż ościeznicy regulowanej zgodnie z technologią producenta drzwi, montaż i regulacja skrzydła drzwiowego i samozamykacza (w przypadku drzwi p.pozarowych). c) uzupełnienie tynku na szerokości ościeży po zamontowaniu ościeznicy. Szpachlowanie i położenie powłoki malarskiej z farby emulsyjnej. Uzupełnienie WYKAZU STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ zawiera ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE DRZWI - załącznik nr 7 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.10.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonczenie: 25.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości - 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPELNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - zal. nr 1 do SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym najmniej jedna robota dotycząca wymiany, zakupu i montażu stolarki drzwiowej wewnętrznej, o minimalnej kwocie brutto 80.000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych); oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje zamawiających, protokoły bezusterkowego odbioru końcowego)

III.3.3) Potencjal techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - zal. nr 1 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Należy wykazać kwalifikacje/wykształcenie i doświadczenie osób przeznaczonych do wykonania zamówienia tj. podać zakres i wskazać gdzie i kiedy dokonali montażu stolarki otworowej, wskazać zamawiającego.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości nie niższej niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych), wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotycząca podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzająca wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ZE OFEROWANE DOSTAWY ,

USLUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJA OKRESLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- próbki, opisy lub fotografie

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

karty katalogowe oferowanych drzwi wewnętrznych i ościeżnicy regulowanej, zawierające zdjęcia lub rysunki, dane techniczne, sposób montażu - umożliwiające Zamawiającemu ocenę zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zawartymi w SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.warmia.mazury.pl/powiat_ketrzynski/

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Ketrzynie Plac Grunwaldzki 1 11-400 Ketrzyn woj. warmińsko - mazurskie pokój nr 33 (parter).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

28.02.2013 godzina 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Ketrzynie Plac Grunwaldzki 1 11-400 Ketrzyn woj. warmińsko - mazurskie pokój nr 52 (sekretariat-parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia

o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie