Olsztyn, 20 kwietnia 2018 r.

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarząd Zlewni
w Olsztynie

BI.ZUZ.4.421.78.2018.JM

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) w związku z art. 545 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku pana Łukasza Roman, pełnomocnika Powiatu Kętrzyńskiego, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego na działce nr 54, obręb 3 m. Reszel, gmina Reszel, powiat kętrzyński.

orzeka

1. Udzielić Powiatowi Kętrzyńskiemu, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn, pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej, wykonanego z rur betonowych o średnicy 600 mm, zlokalizowanego w skarpie rowu melioracyjnego znajdującego się na działce nr 54, obręb 3 m. Reszel, gmina Reszel.
2. Udzielić Powiatowi Kętrzyńskiemu, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej z rur HDPE o średnicy 315 mm w skarpie rowu melioracyjnego znajdującego się na działce nr 54, obręb 3 m. Reszel, gmina Reszel.

   Współrzędne geograficzne wylotu:

   N 54°03'14,04", E 21°09'25,92",

3. Udzielić Powiatowi Kętrzyńskiemu, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu przebudowywanej drogi powiatowej nr 3935 N – ulicy Pieniężnego w Reszlu, do rowu melioracyjnego na działce o nr ew.54, obręb 3 m. Reszel, gmina Reszel, w ilości:

   - $Q_{max/sek}$ – 29,0 [l/s]
   - $Q_{max/godz.}$ – 0,00746 [m^3/h]
   - $Q_{śr/dob..}$ – 2,5 [m^3/dob]
   - $Q_{max/rok}$ – 910,0 [m^3/rok]

   a) Przed wprowadzeniem do odbiornika wody opadowe i roztopowe zostaną podczyszczone w separatorze substancji ropopochodnych firmy ACO - Oleoparator-BYPASS-C-FST 6/60/1200, zintegrowanym z osadnikiem.

b) Najwyższe dopuszczalne wartości zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach opadowych i roztopowych nie mogą przekraczać:

zawiesina ogólna	100 mg/l
węglowodory ropopochodne	15 mg/l

c) Odbiornikiem wód opadowych i roztopowych jest rów melioracyjny na działce nr 54, obręb 3 m. Reszel, gmina Reszel.

4. Zobowiązać Powiat Kętrzyński do:
   a) utrzymania w należytym stanie technicznym urządzeń wodnych,
   b) wykonywania co najmniej dwa razy w roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających,
   c) eksploatacji urządzeń oczyszczających zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji tych urządzeń, oraz odnotowywania informacji dotyczących wykonywanych czynności na bieżąco w zeszycie eksploatacji,
   d) usuwania i odbioru osadów ściekowych z urządzeń oczyszczających przez specjalistyczną firmę, posiadającą stosowne zezwolenia,
   e) utrzymania we właściwym stanie technicznym rowu melioracyjnego w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód.

5. Zastrzec, że:
   a) nieprzestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia wodnoprawnego może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania,
   b) niniejsze pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń,
   c) pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzenia wodnego w terminie trzech lat od dnia, w którym pozwolenie niniejsze stało się ostateczne,
   d) wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

6. Ustalić ważność niniejszego pozwolenia wodnoprawnego do dnia 20 kwietnia 2028 roku.

Podstawę do wydania niniejszej decyzji stanowi operat wodnoprawny w ramach projektowanej kanalizacji deszczowej dla przebudowywanej drogi powiatowej nr 3935N, ulicy Pieniężnego w Reszlu, opracowany przez Dawida Czyża w grudniu 2017 r.

Uzasadnienie

Na wniosek pana Łukasza Roman, pełnomocnika Zarządu Powiatu Kętrzyńskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z przebudowywanej ulicy Pieniężnego w Reszlu, do rowu melioracyjnego na działce ew. nr 54, obręb 3 m. Reszel. Wniosek został uzupełniony w dniu 09.02.2018 r.

Do wniosku dołączono dokumenty wymienione w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) tj.: operat wodnoprawny i opis w języku nietechnicznym. Dla terenu objętego opracowaniem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Reszel, zgodnie z którym część działki nr 54 w miejscu usytuowania wylotu przeznaczona jest pod tereny usługowe – sport i rekreację. Budowa wylotu jest zgodna z ustaleniami szczegółowymi planu dla tego terenu.

Informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicach ogłoszeń w siedzibach: Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz Zarządu Zlewni w Olsztynie.

Na podstawie art. 240 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie dnia 16 stycznia 2018 r.

przekazał Zarządowi Zlewni w Olsztynie, jako organowi właściwemu w sprawach pozwoleń wodnoprawnych, przedmiotową sprawę, jako wszczętą i niezakończoną. Zgodnie z art. 545 ust. 4 obowiązującej ustawy Prawo wodne „do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, niewymienionych w ust. 1–3, stosuje się przepisy dotychczasowe (...)".

W toku postępowania ustalono, że wody opadowe i roztopowe spływające z ulicy Pieniężnego (droga powiatowa nr 3935N) w m. Reszel, będą odprowadzane siecią kanalizacji deszczowej zakończonej wylotem do rowu melioracyjnego usytuowanego na działce nr 54, obręb 3 m. Reszel, należącej do Gminy Reszel. Wylot ten zostanie wykonany z rur HDPE o średnicy 315 mm w miejscu istniejącego obecnie wylotu betonowego o średnicy 600 mm, który będzie zlikwidowany ze względu na zły stan techniczny. Zewnętrzne wykończenie nowego wylotu wykonane zostanie z elementów betonowych prefabrykowanych z kratą.

Odprowadzane wody opadowe i roztopowe będą podczyszczane w separatorze firmy ACO - Oleoparator-BYPASS-C-FST 6/60/1200, zintegrowanym z osadnikiem.

Wykonanie urządzenia wodnego, w tym wypadku wylotu oraz szczególne korzystanie z wód polegające na oprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do rowu, wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, co wynika z obowiązującej w dniu złożenia wniosku ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

W myśl § 21 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. *w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego* (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800): „wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha - mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych".

Ocenę, czy powyższe warunki są spełnione przeprowadza się na podstawie dokonywanych przez zakład co najmniej 2 razy w roku przeglądów eksploatacyjnych.

Zgodnie z *Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły* przyjętym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1959) wylot, którym wody opadowe i roztopowe będą wprowadzane do rowu, zlokalizowany będzie w regionie wodnym Łyny i Węgorapy w zlewni rzecznej jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o nazwie: Sajna od źródeł do Kan. Reszelskiego, z Kan. Reszelskim i jez. Widryńskim i Legińskim, oraz o kodzie: PLRW70001858488299. Ww. JCWP ma status naturalnej części wód o złym stanie i jest zagrożona nie osiągnięciem celów środowiskowych tzn. dobrego stanu ekologicznego i chemicznego. Z uwagi na brak możliwości technicznych zastosowano odstępstwo, polegające na przedłużeniu terminu osiągnięcia dobrego stanu do 2027 roku.

Planowana do wykonania inwestycja zlokalizowana jest w zasięgu jednolitej części wód podziemnych o kodzie PLGW700020, o dobrym stanie ilościowym i jakościowym. Osiągnięcie celów środowiskowych jest niezagrożone.

Z dokumentów załączonych do wniosku wynika, że przedmiotowe działanie nie narusza ustaleń Rozporządzenia Nr 6/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. *w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Łyny i Węgorapy* (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2015 r., poz. 1409 z późn. zm.).

Ponadto, zgodnie z Planem zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Pregoły przyjętym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1813) przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza zasięgiem form ochrony przyrody ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 142).

Projektowane zamierzenie nie wpłynie negatywnie na wody powierzchniowe oraz podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych, co pozwala na wydanie decyzji w podanym zakresie i na określonych warunkach.

Zgodnie z informacjami zawartymi w operacie wodnoprawnym oraz na załączniku graficznym, w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód znajdują się części działek nr: 54, 47, 48, 49/2, obręb 3 m. Reszel.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stronom służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczeń o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

DYREKTOR

Marek Włączopolski

Otrzymują:

1. Łukasz Roman
   Sigma Transfer Sp. z o.o.
   ul. Wodnika 34, 11-034 Stawiguda,
1. a/a.

Wydanie niniejszych pozwoleń wodnoprawnych zwolnione jest z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. – *o opłacie skarbowej* (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.).

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
RZGW w Białymstoku
ZARZĄD ZLEWNI W OLSZTYNIE
ul. Partyzantów 24
2018 -02- 09
WPŁYNĘŁO / WYSŁANO
L.dz. 326
Liczba zał. .....
Podpis

grudzień 2017r.

1

OPERAT WODNOPRAWNY

TEMAT: Operat wodnoprawny w ramach projektowanej kanalizacji deszczowej dla przebudowywanej drogi powiatowej nr 3935N, ulicy Pieniężnego w Reszlu na:

-szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych,

-likwidację wylotu kanalizacji deszczowej,

-budowę wylotu kanalizacji deszczowej

ADRES OBIEKTU: miejscowość Reszel, gm. Reszel, powiat kętrzyński, woj. Warmińsko-Mazurskie

WNIOSKODAWCA: Starosta Kętrzyński
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn

INWESTOR: Powiat Kętrzyński
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn

OPRACOWANIE: Geobet Sp. z o.o.
Al. Przyjaciół 40/7
10-148 Olsztyn

Operat wykonał	Data	Podpis
Daniel Czyż	12.2017	Daniel Czyż