


# RZUT PARTERU

## skala 1:100



- Istniejący pion centralnego ogrzewania z rur stalowych nie podlegający przebudowie



- Istniejący grzejnik



- Istniejący pion wody zimnej z rur stalowych



- Istniejący pion kanalizacji sanitarnej

### Uwaga!

Przedstawiony rysunek nie zawiera wszystkich elementów instalacji przeznaczonych do demontażu.

Istniejące instalacje: centralnego ogrzewania, wodociągową i kanalizacji sanitarnej zdemonstrować w całości.

Instalację kanalizacji sanitarnej zdemonstrować do poziomu posadzki w piwnicy, pozostałe otwory zakorkować.

### PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja przy ul. W. Łukasieńskiego w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka

Inwestor: Powiat Kętrzyński  
11-400 Kętrzyn, Pl. Grunwaldzki 1

Adres: obręb 0002 Reszel, dz. nr 75/5  
11-440 Reszel, ul. W. Łukasieńskiego 4

Nazwa rys.: Rzut parteru - inwentaryzacja

Projektant (specjalność sanitarna):  
mgr inż. Jakub Doraczyński upr. nr WAM/0092/PWOS/15

Podpis:

Branża: Sanitarna Data: Kwiecień 2020

Rys. nr:

Skala: 1:100 Strona nr:

**S2**