

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont pomieszczeń oddziału dziecięcego w szpitalu w Kętrzynie - Dostosowanie do obowiązujących przepisów.</b>					
1		<b>Budowlanka</b>			
1	KNR 0-16	Ocieplenie ścian od wewnątrz płytami Multipor gr 12 cm - analogia	m <sup>2</sup>		
d.1	0151-02	(2.14+2.32+2.76+6.27+6.42+2.48+8.54+7.64+11.52+10+13.30+10)*3.78-(1.4*2.65*21+1.5*2.65+2.15*2.65+0.6*2.65*5)	m <sup>2</sup>	219.682	
				<b>RAZEM</b>	<b>219.682</b>
2	KNR 0-16	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o grubości 11.5 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0151-01	(1+1.79+4.30+2.40+2.26+1.32+1.32+1.06+1.17+0.35+1.77+2.43+2.43+2.43+5.30+0.3+1.4+2.06+1.9+1.9+1.9)*3.78-(0.9*2.1*7+1.1*2.1)	m <sup>2</sup>	138.646	
				<b>RAZEM</b>	<b>138.646</b>
3	KNR 2-05	Parapety o wymiarach długość 150 cm i szerokość 55cm - 21 szt	szt.		
d.1	0904-03	220x55- 1 szt	szt.	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
4	KNR-W 2-02	Ścianki aluminiowe - przeszklone szybą bezpieczną - do 1,5 m wypełnienie z tworzywa PCV w kolorze białym.	m <sup>2</sup>		
d.1	1040-05	(5.93+2.9+1.62+1.62+2.60+1.92+0.54+3.20+0.84+3.5+2.42)*3.78 - (1.10*2.10*7)	m <sup>2</sup>	86.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.230</b>
5	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych - powiększenie drzwi wejściowych do sal łóżkowych nr 1,2,3 i 4.	m <sup>3</sup>		
d.1	0331-03	0.6*0.41*2.1*2	m <sup>3</sup>	1.033	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.033</b>
6	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian, sanitariatów z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.1	0348-02	(5.4+3*2.5+2.4+4.5+2.4+1.5)*3.78	m <sup>3</sup>	89.586	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.586</b>
7		Rozebranie ścianek drewnianych przeszklonych - boksów dla dzieci .	m <sup>2</sup>		
d.1	kalk. własna	7.68*2*3.78	m <sup>2</sup>	58.061	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.061</b>
8	NNRNKB	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1	202 0160-01	4*2	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
9	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m <sup>3</sup>		
d.1	0304-01	1.2*2.1*0.41	m <sup>3</sup>	1.033	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.033</b>
10	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - ściana na klatkę schodową	m <sup>2</sup>		
d.1	0348-03	2.57*3.78	m <sup>2</sup>	9.715	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.715</b>
12	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 - ścianka na klatkę schodową o wytrzymałości ppoż - EI 30 - 2 x płyta GK FIRE	m <sup>2</sup>		
d.1	2003-06	2.57*3.78 - 1.4*2.2	m <sup>2</sup>	6.635	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.635</b>
13	KNR-W 4-01	Przebiecie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0209-03	0.25*0.50*10	m <sup>2</sup>	1.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.250</b>
14	KNR-W 2-02	Rury wentylacyjne - z blachy stalowej ocynkowanej długości po 10 m	szt.		
d.1	0514-06	11	szt.	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
15	KNR-W 2-02	Obudowa pionów wentylacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwo 50-02	m <sup>2</sup>		
d.1	2004-04	(0.25*2+0.50)*10*11	m <sup>2</sup>	110.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.000</b>
16	KNR 2-17	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych	szt.		
d.1	0138-02	11	szt.	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 2-02 d.1 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - do wysokości 1,2 m pełne w kolorze białym powyżej przeszklone ze szkła bezpiecznego (D1) 1.1*2.1*11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.410</b>
18	KNR 0-19 d.1 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie ( D2) Szklenie - szyba matowa bezpieczna. 1.1*2.1*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.930</b>
19	KNR 0-19 d.1 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie ( D4) - do wysokości 1,2 m pełne w kolorze białym powyżej przeszklone ze szkła bezpiecznego 1.7*2.2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.480</b>
20	KNR-W 2-02 d.1 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - łazienkowe ( D3) z okuciami szyldek i klamkami. 0.9*2.1*7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.230</b>
21	KNR-W 2-02 d.1 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone- łazienkowe ( D6) - dla osób niepełnosprawnych z klamkami, szyldekami i zamkiem. 1.2*2.1*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.520</b>
22	KNR 0-19 d.1 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie- Drzwi w klasie odporności ogniowej EI 30 -- szklenie matowe 1.7*2.2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.480</b>
23	KNR-W 2-02 d.1 2010-01	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym 219.68+(138.64*2)+24.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 521.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>521.260</b>
24	KNR-W 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 47.11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 47.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.110</b>
25	KNR-W 2-02 d.1 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - z ateste do stosowania w szpitalach 43.53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.530</b>
26	KNR-W 2-02 d.1 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 40.53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.530</b>
27	KNR-W 4-01 d.1 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu 48.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 48.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.200</b>
28	NNRNKB d.1 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 542.26+(4.78*7+7.65*2+3.75*2+3.83*2+2.41*2+6.07*2+7.06*4+4.01*2+4.89*2+13.9*4+5.30*2)*3.78-10*2.2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1228.254	
				<b>RAZEM</b>	<b>1228.254</b>
29	KNR-W 2-02 d.1 1506-06	Malowanie podłogi gipsowych farbą klejową z dodatkiem 15 % farby emulsyjnej - ściany 1228.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1228.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>1228.250</b>
30	NNRNKB d.1 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 260.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 260.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>260.180</b>
31	KNR-W 2-02 d.1 1506-03	Malowanie podłogi gipsowych farbą klejową z dodatkiem 15 % farby emulsyjnej - sufity 260.18+150	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 410.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>410.180</b>
32	NNRNKB d.1 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - pomieszczenia sanitariatów 56.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 56.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.600</b>
33	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 10.04+11.09+20.74+21.67+20.86+15.06+8.70+21.40+17.27+13.51+49.90+2.09+5.81+4.09+3.62+3.69+3.79+4.11+22.76+14.69+9.39+12.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 296.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>296.780</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich	m <sup>2</sup>		
d.1	1215-05				
	kalk. własna				
		558	m <sup>2</sup>	558.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>558.000</b>
35	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1	0819-05				
		48	m <sup>2</sup>	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
36	KNR-W 4-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50	miejsc.		
d.1	0804-02	m2 w jednym miejscu	miejsc.		
		16.2		16.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.200</b>
37	NNRNKB	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu-	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1118-10	zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2			
		2.09+5.81+4.09+3.62+3.69+3.79+13.51+3.27+3.43+3.15	m <sup>2</sup>	46.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.450</b>
38	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20	m <sup>2</sup>		
d.1	202 0837-02	cm na zaprawie klejowej "ATLAS"			
		(1.95*2+1.8*2+1.75*2+1.8*2+2.43*8+7.06*4+2.26*7+4.55*2+2.7*2+1.6*2)*2.1+	m <sup>2</sup>	212.980	
		(6.5+4.89+2.26+2+1.5+1.5+3+4.5+1.5+4.5+1.5)*0.8-2.1*0.9*8			
				<b>RAZEM</b>	<b>212.980</b>
39	KNR-W 4-01	Wymiana pokryć z dachówki holenderki zwykłej o powierzchni do 1 m2 - mon-	msc.		
d.1	0506-03	taż kominków wentylacyjnych w dachu.	msc.		
		7		7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
<b>2</b>		<b>Teletechnika</b>			
40	KNR AL-01	Wymiana - elementów systemu telewizji - kamera TVU wewnętrzna	szt.		
d.2	0501-01				
	analogia				
		10	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
41	KNR AL-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -rejestратор, konwertery, zasi-	szt.		
d.2	0503-03	lacz, monitor			
	analogia				
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
42	KNR AT-14	Układanie okablowania strukturalnego do kamer w korytkach	m		
d.2	0101-01				
		305	m	305.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>305.000</b>
<b>3</b>		<b>Gazy medyczne</b>			
43	KNR-W 2-15	Instalacja gazów medycznych	kpl.		
d.3	0306-02				
	kalk. własna				
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>