

N
E
S
W
KACZY ARKUSZ 1
L=54,868
KŁK: 0+616,91
γ=4,760°
8-467
ch.b.t.
119.9
119.8
119.2
120.54
119.38
119.74
8-492
122.2
8-295/57
8-295/57/1
8-272/B
120.73 wo40
8-297/4
8-468
119.07
118.42
wo90
119.5
118.0
118.8
8-1022/RIIIa
116.7
8-494
121.3
121.6
8-500
8-466
8-264/dr
118.61
118.3
117.0
117.7
118.8
120.3
117.8
119.0
119.5
8-295/56
121.45
120.17
2,05
2,50
2,50
3,00
1,55
2%
8-271/Bi
8-295/11
121.92
8-295/11/1
mo
122.4
Rz=25,0
121.6
121.4
R=20.000
PŁK: 0+671,78
γ=67,268°
123.0
124.4
8-270/B
122.0
8-295/5b/2
Rz=15,0
R=200.000
KŁK=PŁK: 0+695,26
Rz=25,0
8-265/PsIV
j.mb.
116.59
118.15
119.19
118.36
116.76
119.4
8-458
8-297/6/1
i.b.
8-457
8-452
119.4
8-450
8-297/9
8-266/Bi
8-449
8-448
8-451
8-297/8
8-262/dr
8-447
8-496
8-295/81
8-7329/RIVa
122.7
122.2
R12
4,00
4,00
Rz=15,0
8-297/3
119.6
118.7
117.82
116.58
116.71
119.3
8-267/B/PsIV
8-1026/B
8-297/6
120.0
118.57
8-456
8-453
8-460
116.62
8-459
wo90
niewł.
8-297/5
8-263/B
119.38
118.21
wo50
8-297/7/1
8-261/B
8-297/7
R=1250.000
KŁK=PŁK: 0+784,58
123.6
123.4
8-1110
122.4
R15
odwrócony krawężnik 15/22 - 1cm poniżej nawierzchni
studnie wpustowe
km0+757.78
rz.118.90
1:10
119.35
117.87
118.34
ch.b.t.
4
119.9
R50
124.1
126.1
123.1
2,25
2,25
R8
R50
122.3
121.6
121.5
8-7402/Bi
j.gr.
117.38
118.9
2,50
3,00
2,05
120.0
8-462
8-461
8-455
8-454
119.8
j.mb.
2,50
2,50
0+800
119.2
8-441
119.4
8-295/54
8-295/54/1
8-444
8-446
R5,00
8-594
119.2
8-260/dr
R10,00
γ=25,589°
119.12
126.8
123.6
123.6
8-507
8-436
122.5
123.1
120.61
121.8
122.0
8-295/55
121.9
119.8
119.9
120.0
120.0
8-295/70
8-258/B/RIIIb
8-295/71
122.0
8-252/RIIIb
8-249/dr
121.9
121.3
8-442
121.4
121.5
122.0
8-443
123.8
8-7692/Bz
123.3
wo160
wo90
122.4
8-7612/B
122.7
8-509
8-506
8-435
8-434
8-433
8-595


8-297/2
8-259/RIVb
120.9
120.2
121.0
121.4
122.7
120.9
8-x1624
120.5
120.9
120.3
8-194
323.213-1054-1
121.1
120.3
120.5
120.0
R=180.000
KŁK=PŁK: 0+864.62
L=44.076
KŁK: 0+890.69
122.2
122.2
122.1
121.8
120.9
120.9
8-x1623
120.6
120.8
R50
0.60
2.50
2%
R50
y=3.668°
y=8.300°
0+900
P1697N
j.mb.
2.50
2%
3%
y=9.210°
y=6.101°
1+000
R=150.000
PŁK: 0+934.77
L=24.061
KŁK: 0+958.88
R=200.000
PŁK: 0+982.94
L=54.745
KŁK: 1+004.23
120.5
120.2
120.9
8-377
8-378
8-379
8-380
8-381
8-382
8-383
121.0
121.2
121.3
122.1
122.1
121.8
121.7
K
K
K
K
-375
92
8-295/69


8-294/1
8-x1625
8-x1626
8-x1627
8-384
8-293/5
8-1721
8-1715
8-219/LsIV
323.213-1055-1
Rw=102,0
R=80.000
PŁK: 1+058.98
γ=28,933°
2.50
2.50
2%
2.50
3.30
5%
1+100
L=37.989
KŁK: 1+099.38
Rw=102,0
Rw=90,0
R=75.000
PŁK: 11+37.37
R=250.000
KŁK=PŁK: 1+182.23
Rw=90,0
3.30
2.50
5%
γ=34,273°
110.57
110.34
109.78
wo160
110.96
119.2
121.7
120.8
120.3
121.6
121.1
120.8
120.3
120.5
119.7
120.6
119.7
119.6
119.6
118.1
120.8
120.6
120.9
121.5
122.4
122.9
122.2
116.6
115.9
118.6
117.4
119.1
118.3
118.8
117.4
117.3
116.1
115.6
115.0
114.7
113.5
113.3
112.4
112.0
112.0
114.0
115.0
116.6
112.9
113.5
122.4
122.2
113.6
121.1
121.6
121.7


8-243/RIVa
ŁĄCZY ARKUSZ 3
112.2
8-x1628
wo160
110.81
112.5
111.2
1+200
2,50
2,50
2%
2%
110.8
110.6
108.89
wo160
107.35
γ=15,555°
110.0
8-x1413
R=80.000
KŁK=PŁK: 1+250.10
Rw=85.0
w200
108.9
108.7
8-x1414
3,30
2,50
5%
107.9
3,213
108.4
γ=49,167°
107.7
198
1+300
107.23
w160
106.38
8-x1415
108.3
R=200.000
KŁK=PŁK: 1+318
113.1
112.6
ŁĄCZY ARKUSZ 3

SZKIC ORIENTACYJNY


Reszel
Klewno
Pieckowo
Święta Lipka
Mnichowo
Robawy
590
Pasterzewo
Pilec
Leginy
A2
A2
Widryny
Łężany
Spiglówka
N

LEGENDA:

☒ ☒ ☒	proj. drzewa do wycinki
━━	proj. krawędź jezdni
━ ━	proj. krawężnik betonowy najazdowy 20/22
━ ━	proj. krawężnik betonowy najazdowy 15/22
━━	proj. krawężnik betonowy 15/30
━ ━	proj. krawężnik betonowy najazdowy 15/22 odwrócony - 1cm poniżej nawierzchni
━━	proj. obrzeże betonowe 8/30
━━	proj. krawędź zjazdów
=======	proj. rury osłonowe
▭	proj. nawierzchnia chodnika z kostki bruk. bet. gr. 8cm
▭	proj. nawierzchnia wyspy dzielącej, zatok autobus, zjazdów z kostki bruk. bet. gr. 8cm
▨	proj. nawierzchnia wyspy dzielących, poboczy, i ścieków z kamienia polnego gr~10cm

Inwestor: Powiat Kętrzyński, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn	Jedn. proj.: PRI Budomar, ul. Jagiełły 24,11-500 Giżycko, email: budomar1@wp.pl, tel. 602 478 902

Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1697N (DW 590 - Widryny - Spiglówka) na odcinku DW 590 Plenowo - Widryny”

Tytuł rysunku:

Projekt zagospodarowania terenu

Specjalność: DROGOWA	Projektant: mgr inż. Maria Iwanowska upr. nr WAM/0141/POOD/14		Skala: 1:500
	Asystent proj.: mgr inż. Mariusz Walasek upr. nr SUW-97/93		Data: 07-2016
	Asystent proj.: mgr inż. Marcin Gołębiowski		Nr rysunku: 1.2